

Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KRYTEJ PLAVÁRNE

Vypracoval: Vladimír Želinský, správca krytej plavárne
Schválil:

1 Základné identifikačné údaje

Názov: Krytá plaváreň

Prevádzkovateľ: Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov

IČO 37873172

Mgr. Tatiana Spišáková, riaditeľka školy

Tel./fax: 054/7428022, riaditel@zs3sp.sk

Vladimír Želinský, správca KP

Tel.: 054/7422398

Zriaďovateľ: Mesto Stropkov

Hlavná 38/2, 09101 Stropkov

Tel.: 054/4868800, primator@stropkov.sk

2 Druh a spôsob poskytovania služieb

- Základný plavecký výcvik žiakov
- Výučba plávania detí a dospelých
- Činnosti plaveckého oddielu
- Súťaže v plávaní
- Oddychové a rekreačné plávanie občanov

3 Údaje o kapacite bazénov

Kapacita 25m bazéna je 63 osôb a kapacita neplaveckého detského bazéna je 11 osôb. Denná kapacita je 838 osôb a je sledovaná službukonajúcim plavčíkom a pokladničkou plavárne.

4 Údaje o trvaní prevádzky

Prevádzka krytej plavárne sa riadi rozvrhom hodín v čase vyučovania a krúžkovej činnosti, v popoludňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna podľa otváracích hodín KP. V pondelok je sanitačný deň. Krytá plaváreň je v prevádzke od októbra do júna.

5 Základné údaje o vode na kúpanie

V krytej plavárni sa nachádzajú dva bazény, a to 25m - plavecký a 8m - neplavecký.

- 25m bazén je určený pre plavcov s hĺbkou vody 130 cm,
 - 8m bazén je určený pre neplavcov s hĺbkou vody 40 cm,
 - hĺbka vody jednotlivých bazénov je vyznačená tabuľkou,
 - teplota vody v plaveckom bazéne je 26°C, v neplaveckom detskom bazéne je 28°C (ustanovuje sa v závislosti od veku detí), sú udržiavané na uvedenej teplote automatickým riadiacim systémom,
- Bazény sú napúšťané pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete. Najnižšia prípustná teplota vody v bazéne je 18°C.

6 Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody na kúpanie

Prevádzkovateľ plavárne vychádza zo zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 72/2008 o požiadavkách na kvalitu vody na kúpanie.

Za kvalitu bazénovej vody zodpovedá správca plavárne / vedúci zmeny. Sledovanie kvality a nezávadnosť vody je zabezpečené:

1. Strojníkom, a to

- čistenie vody sa vykonáva recirkuláciou cez tlakové pieskové filtre v priebehu celého dňa
- kontrola voľného a viazaného chlóru – 3x denne
- kontrola PH - 1x denne
- kontrola teploty vody - 3x denne
- kontrola teploty vzduchu - 2x denne
- kontrola priehľadnosti - 1x denne

2. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku, ktorému sa predkladajú výsledky kontroly kvality vody

- mikrobiologickú a chemickú analýzu odobratých vzoriek – 1x mesačne

Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu v bazénovej hale sú aktuálne uvádzané každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste.

7 Spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazénoch

Počas prevádzky je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. Pravidelným dávkovaním takého množstva vody sa celý obsah bazénov vymení za 20 dní. Raz za 6 mesiacov sú bazény úplne vypustené, za účelom chemického a mechanického vyčistenia dna a stien bazénov, vrátane vykonávania potrebných opráv v telese bazénov. Po vypustení vody z bazénov sa bazény mechanicky očistia, dezinfikujú a opláchnu.

Voda v brodiskách pri vstupoch do bazéna sa vymieňa najmenej každé 3 hodiny a pri každom mimoriadnom znečistení.

Vypustenie vody z detského bazéna pre deti do troch rokov musí byť zabezpečené každý deň po skončení prevádzky.

O spôsobe a frekvencii výmeny vody sa vedie evidencia, ktorá obsahuje:

- výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody,
- frekvenciu dezinfekcie vody v bazéne,
- frekvenciu údržby a čistenia priestorov a bazénov,
- frekvenciu výmeny vody v bazéne.

Správca krytej plavárne zodpovedá za dôsledné dodržiavanie technologických postupov pri úprave vody na kúpanie. Kvalitu vody podmieňuje predovšetkým jej hygienická a zdravotná nezávadnosť a vplýva na ňu aj čírosť vody, čiže jej priehľadnosť.

Dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečená automatickým dávkovaním chlórnanu sodného. Dezinfekcia sa musí vykonávať tak, aby hodnota voľného chlóru bola najviac 0,5 mg/l a viazaného chlóru najviac 0,3 mg/l. Zároveň sa zabezpečuje priebežná kontrola funkčnosti dezinfekčných zariadení a 3x denne sa kontroluje hodnota voľného a viazaného chlóru v bazénovej vode, o čom sa vedie evidencia.

8 Spôsob údržby a čistenia priestorov bazénov, ich príslušenstva a mobilných pomôcok používaných vo vode

Krytá plaváreň je vybavená miestnosťou s výlevkou a miestom na uskladnenie pracovných pomôcok (Ekonomat), v ktorej je zabezpečené vetranie. V technologickej miestnosti, v ktorej dochádza k manipulácii s chemikáliami určenými na úpravu bazénovej vody, je zabezpečené vetranie a tento priestor je vybavený umývadlom s prívodom pitnej vody a teplej vody.

Po každom vypustení vody z bazénov sa musí zabezpečiť mechanické čistenie bazénu s odstránením nárastov a sedimentov s následnou dezinfekciou. Opätovné napustenie bazénu je možné po dôslednom opláchnutí vydezinfikovaných plôch. Pri čistení bazénov sa mimoriadna pozornosť musí venovať prepadovým mriežkam a odtokovým žľabom so zameraním predovšetkým na mechanické odstránenie nánosov a následnú dezinfekciu. Pri výskyte rias je nutné použiť algicidné prostriedky.

Bazén je s recirkuláciou, a preto usadené nečistoty sa odstraňujú pravidelným čistením pomocou vodného vysávača.

Čistenie mobilných pomôcok používaných vo vode je denne po skončení prevádzky a sú uložené na vyhradenom suchom mieste.

9 Zásady prevádzky a údržby zariadení krytej plavárne

Pred zahájením sezóny je potrebné uviesť šatne, sprchy, sociálne zariadenia, sušiarne a ostatné priestory krytej plavárne určené na osobnú hygienu do prevádzkyschopného stavu. Počas prevádzky sa zabezpečuje priebežná údržba a upratovanie priestorov na osobnú hygienu, komunikačné priestory okolo bazénov.

Je zabezpečené pravidelné čistenie a dezinfekcia všetkých priestorov a plôch, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu, najlepšie pred každou vyučovacou hodinou, kurzom, najmenej raz za deň. Denne po skončení prevádzky je nutné vykonať okrem dôslednej mechanickej očisty čistej časti komunikačných priestorov a okolia bazénov aj ich dezinfekciu.

Použitie čistiace prostriedky a potrebné chemikálie : jar, tekutý prášok, Fixinela, Desi WC, Savo, Okena, Toro, chloramín, Kyselina chlorovodíková (na vodný kameň) . Koncentrácia a doba pôsobenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa dodržiava podľa návodu výrobcu.

Opravy väčšieho rozsahu sú návštevníkom vopred oznamované na príslušných oznamoch.

10 Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadmi

Odpadové vody zo zariadení na osobnú hygienu a odpadové vody z ostatných prevádzkových zariadení areálu sú likvidované odvedením do verejnej kanalizácie. Tuhý odpad sa zhromažďuje do smetných košov rozmiestnených v areáli plavárne a denne je vynášaný do kontajnerov. Tuhý odpad je likvidovaný z areálu krytej plavárne 1x týždenne firmou Služba, m. p. Stropkov, ktorá zabezpečuje odvoz odpadkov.

11 Zásady správania sa návštevníkov krytej plavárne

Návštevníci plavárne sú povinní dodržiavať všetky pokyny, ktoré sú stanovené v prevádzkovom poriadku.

1. Vstup na plaváreň je povolený len na platnú vstupenku /dennú alebo predplatnú/, ktorú vydá pokladňa, alebo permanentku, ktorú vydá prevádzkovateľ.
2. Plaváreň možno navštevovať podľa rozvrhu platného na jednotlivé dni v týždni. Doba pobytu je jedna hodina + 20 minút spolu na prezlečenie. Ak návštevník túto dobu prekročí, zaplatí poplatok vo výške vstupného za každú začatú hodinu.
3. Pri plnom obsadení plavárne môže vedúci zmeny uzavrieť vstup a prerušiť predaj vstupeniek do doby, kým sa plaváreň uvoľní.
4. Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov.
5. Pri príchode do vstupnej haly sa každý návštevník vyzuje, odloží obuv do skrinky a vstúpi do šatne, ktoré sú delené pre mužov a ženy. Dvere do šatní sú považované za vstup do hygienickej zóny, kde sa nesmie pohybovať obutá osoba.
6. Šatstvo si návštevník odloží do šatňovej skrinky, uzamkne a kľúč si zoberie so sebou. V prípade straty kľúča, prepadá záloha na kľúč.
7. Do bazénovej haly si návštevník berie len predmety nutnej potreby pre kúpanie sa.
8. Pred vstupom do bazénu je každý návštevník povinný umyť sa pod sprchami a prejsť dezinfekčným brodiskom.
9. Do sprch a do bazénovej haly je zakázané nosiť sklenené predmety – fľaše, poháre a pod. Návštevníci nesmú znečisťovať areál krytej plavárne vrátane vôd v bazénoch.
10. Počas pobytu v bazéne a bazénovej hale je každý návštevník povinný riadiť sa pokynmi plavčíka a dodržiavať písomné pokyny, príkazy a zákazy na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi.
11. Počas kúpania môžu návštevníci používať plavecké okuliare, potápačské okuliare, ktoré používajú tak, aby neobmedzovali a neohrozovali ostatných návštevníkov plavárne. Plutvy môžu používať iba žiaci v rámci vyučovania alebo krúžku.
12. Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie plavárne, šetriť vodu a sprchy používať len čas nevyhnutne potrebný.
13. Návštevník je povinný každú škodu spôsobenú úmyselne alebo z neobstaranosti, na zariadení alebo na majetku ostatných návštevníkov, v plnej miere uhradiť.
14. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním kúpeľného poriadku, správa plavárne nenesie zodpovednosť.
15. Skákať do bazénu je povolené len so súhlasom plavčíka, a to iba zo strany štartovacích blokov, ak to neohrozí plavcov.
16. Pre menšie deti je potrebné používať plávacie vesty.
17. Do areálu plavárne nie je povolený vstup osobám :
 - s horúčkou,
 - zápalom očných spojiviek,
 - s akútnymi ochoreniami dýchacích ciest,
 - s akútnym ochorením tráviaceho traktu,
 - s chorobami, ktoré sú sprevádzané výtokom,
 - nosičom choroboplodných zárodkov,
 - odpor vzbudzujúcimi stavmi,
 - s chorobami, ktoré sú sprevádzané kŕčmi a stratou vedomia,
 - osobám pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok,
 - ani osobám špinavým a zahmleným.
18. Z plavárne bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie vstupného, ktorý poruší zásady prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedného pracovníka.
19. Pracovník zmeny je oprávnený rušiť a vyvieť z objektu, prípadne požiadať o zákrok príslušníkov polície.

20. Je zakázané fajčiť v celom objekte a používať alkoholické nápoje a omamné látky.
21. Je zakázané požadovať od pracovníkov krytej plavárne služby odporujúce prevádzkovému poriadku.
22. Žiaci základných škôl dodržiavajú školský poriadok a riadia sa pokynmi svojich vyučujúcich alebo vedúcich krúžkov.
23. Neplavecký detský bazén smú používať iba deti, prípadne s doprovodom dospelých osoby.
24. Je zakázané používať neplavecký detský bazén ako ochladzovací bazén po saunovaní!

12 Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci

Krytá plaváreň je vybavená miestnosťou pre poskytnutie prvej pomoci, ktorá je vybavená skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej pomoci.

Prvú pomoc v prípade potreby zabezpečuje pre všetkých návštevníkov plavárne kvalifikovaný plavčík vybavený záchrannými prostriedkami, vo vážnych prípadoch poranení, úrazov, či iných zdravotných ťažkostiach je privolaná rýchla zdravotnícka záchrana služba.

/ Tiesňové linky č. t. **112, 155** /

13 Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom

Dozor nad bezpečnou prevádzkou bazénov na plavárni zabezpečuje kvalifikovaný plavčík vybavený záchrannými prostriedkami.

Dozor nad celou prevádzkou a plnú zodpovednosť za všetkých pracovníkov nesie správca plavárne, alebo ním poverený službukonajúci strojník.

14 Záverečné ustanovenia

1. Prevádzka bude priebežne zásobovaná dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletnými potrebami.
2. Prevádzka je vybavená lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa platnej normy.
3. Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný v súlade s platnou legislatívou na ochranu zdravia ľudí. Takto realizované zmeny a dodatky budú prijaté po ich schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.

V Stropkove 9.4.2010

Vladimír Želinský
správca krytej plavárne

Mgr. Tatiana Spišáková
riaditeľka školy